

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ГРИППА ПТИЦ

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус типа А.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой домашней или дикой птицей.

У заболевших диких и домашних птиц отмечается необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители, угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. Следует помнить, что при отрицательных температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70°C убивает вирус за несколько минут.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ ПТИЦ У ЧЕЛОВЕКА

От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°C и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови.

Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии, а, кроме того, может давать тяжёлые осложнения на сердце и почки, поражает головной мозг.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ПТИЦ У ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМО

1. Соблюдать правила личной гигиены.
2. Не хранить сырое мясо птицы и яйцо совместно с продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке.
3. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мёртвой птицей.
4. Ухаживать за домашней птицей в специальной рабочей одежде.
5. В период контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.
6. Приобретать мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
7. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки. Яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°C.
8. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробы, вороны, чайки, утки, галки и т.д.).

ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория»